



HOGNON Sarl



ZAEC
Rue Antoine Laurent de Lavoisier
BP 40006
77720 MORMANT

Téléphone : 01.64.42.55.40 - Télécopie : 01.64.42.55.49

Email : hognonsarl@hognon.fr



HOGNON Sarl

Activités de la Société :

Conception - Etudes

Recherche et développement de produits nouveaux.
Projets et études d'amélioration de la production.
Conception et réalisation en partenariat avec les donneurs d'ordres.
Conception et réalisation de machines spéciales.

Décolletage

Réalisation de toutes pièces sur plan, du prototype à la moyenne série.
Utilisation de machines à commandes numériques en 3, 4 et 5 axes.
Usinage de toutes matières.

Cisaillage - Découpage - Découpe Laser - Emboutissage - Poinçonnage - Pliage

Sur presse, avec un outillage spécifique de forme.
En commande numérique, avec un choix d'outils illimité.
Fabrication de pièces diverses.

Montage - Câblage

Réalisation d'ensembles et de sous-ensembles.

Pétrochimie - Fumisterie

Fabrication de pièces diverses d'accrochage pour bétons réfractaires et fibres céramiques.
Fixations BH (modèles déposés).

Soudure - Brasure

Soudure par points, à l'arc, TIG, MIG.

Contacts :

Service commercial

Stéphane HOGNON
Daniel LE MEVEL
Yann LACOURT

(Ancrages & Tôlerie)
(Décolletage)
(Ancrages & Tôlerie)

Suivi de Production

Daniel LE MEVEL

Administratif

Philippe HOGNON



HOGNON Sarl

Décolletage

Désignation	Diamètre maximum	Embarreur auto	Longueur maximum	Lopin	Nombre axes	Surface		
Centre CN multi-opération 3 axes	50			Oui	3			
Centre CN multi-opération 4 axes	50			Oui	4			
Centre CN multi-opération 4 axes	50			Oui	4			
Machine à marquer par pigmentation	50					21 x 29,7		
Tour à poupée mobile DECO-2000	32	Oui	3000		11			
Tour à poupée mobile DECO-2000	32	Oui	3000		11			
Tour à poupée mobile DECO-2000	32	Oui	3000		11			
Tour CN 5 axes	42	Oui	3000		5			
Tour CN TNM28	28	Oui	3000		6			

Laser

Désignation								
Centre de découpe Laser	Non	20	3070	1550				

Montage

Désignation								
Ensembles et sous-ensembles								

Pliage

Désignation	Commande Numérique	Longueur maximum	Nombre axes	Tonnage				
Presse plieuse 125T CN 3 M	Oui	3	3	125				
Presse plieuse 50T CN	Oui	2	2	50				
Presse plieuse HFP 103 S	Oui	3	7	100				
Presse plieuse hydraulique 170T 8 axes	Oui	3	8	170				
Presse plieuse hydraulique 25T CN	Oui	1	2	25				
Presse plieuse hydraulique 25T CN	Oui	1	2	25				

Poinçonnage

Désignation	Chargeur auto	Epaisseur maximum	Largeur maximum	Longueur maximum	Nombre coups / Mn	Nombre outils	Outils spéciaux	Tonnage
Cisaille GPS 630		4		3000				
Ebavureuse-Emeriseuse		6	900					
Poinçonneuse ARCADE 210 20T	Non	6	1000	1270	500	19	Oui	20
Poinçonneuse grignoteuse hydraulique VIPROS 357	Non	6	1270	1830	330	44	Oui	30
Poinçonneuse grignoteuse hydraulique VIPROS 368	Oui	3	1500	2500	800	54	Oui	30
Poinçonneuse grignoteuse électrique EMZ 3610	Oui	4	1500	2500	950	45	Oui	30

Presses


Désignation	Diamètre maximum	Epaisseur maximum	Hauteur maximum	Outils spéciaux	Puissance	Type	Tonnage	
Bouterolleuse					10 b			
Bouterolleuse					10 b			
Bouterolleuse		4						
Installation de Pliage à CNC	8			Oui				
Machine à Clincher	5	1						
Presse à découper						Clavettes	3	
Presse à découper 110T						Pneumatique	110	
Presse à découper 25T						Clavettes	25	
Presse à découper 60T						Pneumatique	60	
Presse à Goujons PS2000	10							
Presse à Goujons HAGUER (4 bols)	8							
Presse hydraulique 24T						Hydraulique	24	
Presse hydraulique 3T						Hydraulique	3	
Presse-Plieuse Hydraulique Horizontale						Hydraulique	15	
Presse-Plieuse Hydraulique Horizontale						Hydraulique	15	
Taraudeuse 14mm	14							
Taraudeuse 14mm	14							

Soudure

Désignation	Acier	Inox 304	Inox 310	Inox 316				
Poste Découpeur de Tôle Plasma	Oui	Oui	Oui	Oui				
Poste Soudure Argon	Oui	Oui	Oui	Oui				
Poste Soudure Semi-Auto	Oui	Oui	Oui	Oui				
Soudeuse à Goujons	Oui	Oui	Oui	Oui				
Soudeuse par points 4x4	Oui	Oui	Oui	Oui				
Soudeuse par points 4x4	Oui	Oui	Oui	Oui				



HOGNON Sarl



Siège & Usine : ZAEC rue Antoine Laurent de Lavoisier - BP 40006 - 77720 MORMANT

Téléphone : 01.64.42.55.40

Email : hognonsarl@hognon.fr

Télécopie : 01.64.42.55.49